


СХЕМА НА БИОНОСИТЕЛЯ


- Закачалка
- Външен алуминиев корпус
- Обвивка от алуминиево фолио
- Оперативни отвори за контакт с водата
- Сърцевина от информиран пчелен восък и метаматериали



Бионосителя
на Д-р Цоньо Георгиев



**Д-р Цоньо Георгиев и
Пламен Аспарухов**



Reenergizer
енергезиращата
бъркалка
на Грандер



**Енергезиращите
подложки
на Грандер**

Внимание!

Пазете бионосителите от температура над 45°C, а устройствата на Грандер от замръзване под 4°C и прегряване над 90°C!
Да се съхраняват далеч от източници на магнитно и електромагнитно излъчване!
Бионосителите да се използват в предварително структурирана вода по технологията на Йохан Грандер!

Те създават информационна вода, която действа на физичния принцип на резонанс на субклетъчно равнище на растения, животни и хора.

За по-подробна информация посетете www.grander.bg

M +359 899 17 10 90

office@grander.bg

grander.bg

Имплозионна технология за съживяване на водата

Имплозионна технология за съживяване на водата

ХАРМОНИЯ И ЗДРАВЕ бионосители за хора



grander.bg



Йохан Грандер

На основата на откритата от **д-р Роял Райф** честотно резонансна терапия, както и по-късните изобретения на **д-р Хулда Кларк** за унищожаване на болестотворни паразити в живите организми с помощта на резонанса, през 2010 година **д-р Цоньо Георгиев** от Добрич, изобрети **бионосителите**, изработени от пчелни продукти и поставени в алуминиев цилиндър.

Изучавайки отработените от специалистите методи на диагностика и лечение и анализирайки техните достойнства и недостатъци, имаме продукт можещ комплексно и достатъчно ефективно да реши проблема, за очистване на растителния, животинския и човешки организъм от вируси, бактерии, гъбички и паразити.

В направените от нас изследвания беше доказан положителния ефект от действието на бионосителите в профилактиката и лечението на болести.

За целта могат да се използват както проточните устройства на **Йохан Грандер** за водопроводна вода, така и дървените подложки или енергизиращата бъркалка на Грандер, а също и потопяемите устройства за резервоари.

ХАРМОНИЗИРАЩ РЕЗОНАНСЕН ПОЛЯРИЗАТОР



Бионосителят съдържа информация от 150 билки, заедно с матрица на здрава клетка и положителни мислоформи. Може да бъде използван от хора над 3 години, като стимулира изхвърлянето на токсини от организма и укрепва здравето, но не бива да бъде използван като заместител на лекарство!

Бионосителят се поставя в структурирана по Грандер вода минимум 10 минути на количество от 1 литър вода (1 л – 10 мин; 2 л – 20 мин; 3 л – 30 мин). Няма ограничение за максималния престой на поставения носител във водата. При сериозни здравословни проблеми - инфаркт, диабет, инсулт, хипертония и подобни, водата се пие 3 пъти на ден по 200 мл за период от 7 дни.

Втората седмица се приема повече от 50 мл, според индивидуалната поносимост, като количеството изпита информационна вода е добре да бъде между 1 – 1,5 л на ден. Така заредената водата се приема профилактично по методиката за втората седмица на хора със сериозни здравословни проблеми. Приемът на обработената с този носител вода продължава 70 дни, като след 70-ят ден се прави почивка от 30 дни. След края на почивката, отново се приема 70 дни.

МОГА И БЕЗ ЦИГАРИ!



Използва се за отказване от тютюнопушене. Информационният носител се поставя веднъж на ден на артерия радиалис - където е пулсът на китката за време от 15 мин. до 2 часа, според индивидуалната поносимост на всеки - може да се залепи с лейкопласт или да се превърже с бинт. Три пъти на ден - сутрин, обед и вечер бионосителят се поставя в 200 мл. структурирана вода по технологията на Грандер за минимум 10 минути, след което водата се изпива. Цялата процедура се прави ежедневно в продължение на 21 дни. Ако се наложи, според всеки индивидуален случай, се прави 7 дни почивка, след което процедурата отново се извършва 21 дни и така до пълното отказване на цигарите.

МОГА И БЕЗ АЛКОХОЛ!



Използва се при проблеми с употребата на алкохол. Бионосителят се поставя в количеството вода, което се изпива за 1 ден, като стои в структурирана вода минимум 10 минути на количество от 1 литър вода (1 л – 10 мин; 2 л – 20 мин; 3 л – 30 мин и т. н.). Няма ограничение за максималния престой на поставения бионосител във водата. Пие се само така информационната вода в съотношение 30 мл на 1 кг живо тегло – примерно при тегло от 70 кг, необходимото количество вода е 2100 мл, 30 минути преди храна или 90 до 120 минути след храна. Приемът на такава вода да се извършва минимум 70 дни.